

## PEGORARO LUCA

---

### ISTRUZIONE

---

- 1991-1995  
Istituto tecnico per geometri ITGC “L. e V. Pasini” di Schio
- 1996-2001  
Università degli studi di Padova  
***Laurea in Ingegneria Civile (vecchio ordinamento)***
- 2002  
giugno 2002- ***Abilitazione Professionale Ordine degli Ingegneri***
- 2002 ad oggi  
Libero professionista

### CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO

---

- 2004
    - Corso aggiornamento normativa antisismica (ordinanza 3274).
  - 2009
    - Corso aggiornamento normativa NTC
  - 2010
    - Corso aggiornamento normativa NTC relativa agli edifici in muratura nuovi ed esistenti.
    - Corso Prevenzione Incendi
  - 2011-2012
-

Alcuni dei lavori eseguiti negli ultimi 5 anni:

2018

- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in legno (struttura Xlam ) relative alla costruzione di un edificio unifamiliare via Calvarina , Comune di Arzignano (VI)
- Collaudo Statico relativo a LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO COMMERCIALE , DIREZIONALE RESIDENZIALE ALL'INTERNO DELL'AREA D2 IN VIA DEL PROGRESSO A PONTE DI CASTEGNERO - 1 stralcio Farmacia
- Collaudo Statico relativo a LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO COMMERCIALE , DIREZIONALE RESIDENZIALE ALL'INTERNO DELL'AREA D2 IN VIA DEL PROGRESSO A PONTE DI CASTEGNERO - 2 stralcio Ambulatori
- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in muratura armata relative alla costruzione di un edificio unifamiliare sito nel Comune di Caltrano (VI) via Braglio
- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in telaio in c.a. relative alla Ristrutturazione totale di un edificio residenziale mediante demolizione e ricostruzione con sopraelevazione" via Piazza Zugliano (VI)
- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in muratura armata relative alla costruzione di edificio plurifamiliare in Via dei Ciliegi lotto 7 della lottizzazione Braghettoni Thiene (VI)
- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in legno (struttura Xlam ) relative alla costruzione di un edificio unifamiliare Comune di Marano Vicentino (VI) Via Molette
- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in legno (struttura Xlam ) relative alla costruzione di un edificio unifamiliare Comune di Tezze sul Brenta (VI) Via Borgo Zucco
- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in legno (struttura Xlam ) relative alla costruzione di un edificio unifamiliare via Castellana nel Comune di Riese Pio X° (TV)
- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in c.a. a telaio nell'ambito di INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COSTRUZIONE DI 2 EDIFICI PER UN TOTALE DI 18 ALLOGGI (Legge 560/93 rientri anni 2011 / 2012 - Legge R. n° 11/2001 art. 65 c.1m rientri anni 2011 / 2012) " da realizzare in via Tuzzi , località Magre' , Comune di Schio per conto di ATER AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VICENZA

- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in legno (struttura Xlam ) relative alla costruzione di un edificio unifamiliare VIA PIAVE, VILLATORA DI SAONARA (PD)
- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in Isotex relative alla Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato residenziale esistente via Lenzetti Comune di Velo d'Astico
- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in legno (struttura Xlam ) relative alla costruzione di un edificio unifamiliare via Parmesana nel Comune di Montilcello Conte Otto (VI)
- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in legno (struttura Xlam ) relative alla costruzione di un edificio unifamiliare via S. Angelo nel Comune di Marano Vicentino (VI)
- N° 10 Progetti relativi alle “Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso , il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”
- Valutazione energetica di circa n° 15 unità immobiliari esistenti (uni e plurifamiliari) per successivi interventi di riqualificazione

2019

- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in Isotex relative alla Progetto demolizione di un annesso rustico, ricostruzione di una casa di abi-tazione e realizzazione di una nuova tettoia ad uso agricolo in via Ceresara Comune di Schio
- INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DEI LOCALI INTERRATI DEL PALASPORT " nel Comune di Dueville )
- Progetto e verifica antisismica di una struttura in muratura armata relative alla costruzione di un edificio unifamiliare Comune di Santorso via Martiri della Liberta'
- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in legno (struttura a telaio) relative alla costruzione di un edificio unifamiliare Comune di Caltrano (VI) Via Gioberti
- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in muratura armata relative alla RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO UNIFAMILIARE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. 14/09 CON AMPLIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L.R. 14/09 "PIANO CASA ", via Cavour 36010 Zane' (VI)
- Progetto e verifica antisismica di PROGETTO INTERVENTO LOCALE PRESSO LO STABILE EX SCUOLE ELEMENTARI A MOLINA DI MALO " nel Comune di Malo (VI) in via Bartolomeo Colleoni
- Schedatura valutazione sismica preliminare per n° 5 edifici adibiti a

scuole ed asili paritari iscritti a FISM

- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in legno (struttura Xlam ) relative alla DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E CAMBIO D'USO DA RESIDENZIALE A RICETTIVA DI UNA PARTE DI VILLA CA' APOLLONIO" in via Roma nel Comune di Romano di Ezzelino (VI)
- Progetto esecutivo, DD.LL nell'ambito dei lavori di realizzazione Piano di Lottizzazione Maculan – Zoppello
- N° 10 Progetti relativi alle “Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso , il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”
- Valutazione energetica di circa n° 28 unità immobiliari esistenti (uni e plurifamiliari) per successivi interventi di riqualificazione

2020

- Progetto e verifica antisismica di strutture portanti in muratura armata relative alla costruzione di nuova abitazione bifamiliare nel Comune di Thiene via Sebastiano Caboto
- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in legno (struttura Xlam ) relative alla costruzione di un edificio unifamiliare via Vittorio Emanuele nel Comune di Pozzoleone (VI)
- Progetto e verifica antisismica di strutture portanti in muratura armata relative alla nuova costruzione due unità residenziali in Via Frighi/Via San Giorgio Comune di Velo d'Astico
- Progetto e verifica antisismica di strutture portanti in c.a. (struttura a telaio) relative alla costruzione di nuova abitazione bifamiliare nel via Capovilla 36010 Carre' (VI)
- Progetto e verifica antisismica di una struttura in muratura armata relative alla costruzione edificio plurifamiliare lottizzazione C2/0229 denominata "Braghettone" in Via dei Faggi, Comune di Thiene (VI)
- Collaudo Statico relativo strutture portanti in c.a. “PROGETTO per Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con ampliamento ai sensi L R 32/2014 ( piano casa)" in Viale Rimembranza nel Comune di Cavaion Veronese (VR)
- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in Isotex relative alla RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO ADIBITO A DEPOSITO ATTREZZI AGRICOLI Loc. Lago si Sotto, Comune di Velo d'Astico
- Verifica delle strutture portanti e progetto per la riduzione del rischio sismico previste nell'ambito dei lavori " Progetto in variante per ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato ad uso residenziale, recinzioni e sistemazioni esterne con riduzione rischio

si-smico ed efficientemente energetico" sito in via Bonati 58  
Comune di Valbrenta (VI) localita Campolongo sul Brenta

- N° 8 Progetti relativi alle "Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso , il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza"
- Valutazione energetica di circa n° 85 unità immobiliari esistenti (uni e plurifamiliari) per successivi interventi di riqualificazione

## 2021

- Verifica delle strutture portanti e progetto per la riduzione del rischio sismico previste nell'ambito dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE RESIDENZIALE CON RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA " sito nell'incrocio tra via Riva e via Fogazzaro , Comune di Arsiero (VI)
- Verifica delle strutture portanti e progetto per la riduzione del rischio sismico previste nell'ambito dei lavori di "manutenzione straordinaria con riduzione del rischio sismico ed installazione di pannelli fotovoltaici integrati sulla copertura di un fabbricato residenziale esistente " sito in Via Vallugana Comune di Malo (VI)
- Verifica delle strutture portanti e progetto per la riduzione del rischio sismico previste nell'ambito "Lavori di riduzione del rischio sismico - rifacimento tetto modifiche prospettiche - coibentazione di pareti esterne -installazione pannelli fotovoltaici e modifiche agli impianti " sito in Via Preazzi di Sopra Comune di Piovene Rocchette (VI)
- Progetto e verifica antisismica di strutture portanti in c.a. previste nell'ambito dei lavori di "Ampliamento edificio residenziale esistente con parziale demolizione ", via Campagnola, 36010 Velo d'Astico (VI)
- Progetto e verifica antisismica di una una struttura in muratura armata relative relative alla costruzione di un edificio unifamiliare Comune di Zugliano (VI) in Via Ca' Nova
- Verifica delle strutture portanti e progetto per la riduzione del rischio sismico previste nell'ambito dei per interventi per riduzione del rischio sismico di ai sensi dell'art.119 del DL34/2020 e s.m.i un fabbricato residenziale sito in Schio (VI) in via Fra Matteo da Schio
- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in c.a. relative alla PROGETTO NUOVO CAPANNONE ARTIGIANALE CON SISTEMAZIONE DELLA ZONA ESTERNA" nel Comune di Malo (VI) in Via I. Newton
- Verifica delle strutture portanti e progetto per la riduzione del rischio sismico previste nell'ambito dei lavori di Scia per

applicazione superbonus 110% previsto con Decreto Legge n. 34/2020 "Rilancio" e convertito con modifiche nella Legge del 17 luglio 2020, n.77. ed interventi di riduzione del rischio sismico di un fabbricato residenziale esistente" sito in via della Tecnica Comune di Thiene (VI)

- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in c.a. relative alla Realizzazione nuovo fienile con sottostante vasca liquami" nel Comune di Velo d'Astico (VI) in Via Peon
- Verifica delle strutture portanti e progetto per la riduzione del rischio sismico previste nell'ambito dei lavori Ristrutturazione edilizia edificio civile abitazione a destinazione residenziale con riduzione del rischio sismico - riqualificazione energetica e rifacimento impianti comprensiva di installazione pannelli fotovoltaici" sito in Località PONTE D'ORO - STRADA PROVINCIALE SP. 46 Comune di Schio (VI)
- Verifica delle strutture portanti e progetto per la riduzione del rischio sismico previste nell'ambito dei lavori di PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE PER IL RICAPO DI DUE UNITA' ABITATIVE COMPRESIVO DI INTERVENTI PER RIDUZIONE RISCHIO SISMICO" sito in via Valpegari Comune di Arsiero (VI)
- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in legno (struttura a telaio) relative alla costruzione di un edificio unifamiliare nell'ambito dei lavori di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON STESSA VOLUMETRIA" di un fabbricato in via Carlona , Comune di Cesenatico (FC)
- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in legno (struttura Xlam ) nell'ambito dei lavori di costruzione di un edificio unifamiliare Comune di Santorso (VI) Via Impastato
- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in legno (struttura Xlam ) nell'ambito dei lavori di "demolizione di un fabbricato residenziale e ricostruzione con ampliamento ed autorimessa di pertinenza in base alla L.R. n. 14 del 08/07/2009 e L.R. n. 32 del 29/11/2013 Art. 3 comma 2 "Piano Casa". ", Via S.Rocco Malo (VI)
- Verifica delle strutture portanti e progetto per la riduzione del rischio sismico previste nell'ambito dei lavori di CILAS PER LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN EDIFICIO BIFAMILIARE DI CUI AL PC 141 DEL 24/11/2021 sito in via Pozzetto Comune di Santorso (VI)
- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in setti in c.a. prevista nell'ambito dei lavori di "Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione unità residenziale- Accesso incentivi statali L.17/7/2020 n.77 - superbonus 110%" di un fabbricato in via

Cristoforo Colombo, Comune di Cogollo del Cengio (VI)

- Verifica delle strutture portanti e progetto per la riduzione del rischio sismico previste nell'ambito dei lavori di "CILAS per restauro e risanamento conservativo con parziale cambio d'uso da agricolo a residenziale di un edificio comprensivo di interventi per riduzione del rischio sismico " sito Via Marzari , Comune di Santorso (VI)
- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante tipo Isotex in c.a. prevista nell'ambito dei lavori di RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE E AMPLIAMENTO FABBRICATO RESIDENZIALE ESISTENTE" di un fabbricato in via Bedini, Comune di Arsiero (VI)
- Verifica delle strutture portanti e progetto per la riduzione del rischio sismico previste nell'ambito dei lavori di ""CILAS PER ACCESSO AGLI INCENTIVI STATALI PREVISTI DALLA LEGGE 17/07/2020 N. 77, SUPERBONUS 110%, PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ED INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO CON MODIFICHE INTERNE IN UN EDIFICIO AD USO CIVILE ABITAZIONE " sito in via Corte 34 Comune di Zane'
- N° 12 Progetti relativi alle "Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso , il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza"
- Valutazione energetica di circa n° 80 unità immobiliari esistenti (uni e plurifamiliari) per successivi interventi di riqualificazione

2022

- Verifica delle strutture portanti e progetto per la riduzione del rischio sismico previste nell'ambito dei lavori di " Manutenzione straordinaria con miglioramento sismico (riduzione del rischio sismico) ed installazione di pannelli fotovoltaici integrati sulla copertura di un fabbricato esistente sito in via del Proe di Sopra Comune di Schio (VI)
- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in legno (struttura a telaio) relative alla costruzioni di un edificio unifamiliare Strada DELLA CAVEGGIARA s.n.c. Vicenza
- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in c.a. relative alla costruzione di un edificio bifamiliare Via Rogge comune di Santorso (VI)
- Verifica delle strutture portanti e progetto per la riduzione del rischio sismico previste nell'ambito dei lavori di " MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN COPERTURA DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE COMPENSIVO DI INTERVENTI PER RIDUZIONE RISCHIO SISMICO" sito in via del Pranon Comune di Santorso

- Verifica delle strutture portanti e progetto per la riduzione del rischio sismico previste nell'ambito dei lavori di " CILAS PER ACCESSO AGLI INCENTIVI STATALI PREVISTI DALLA LEGGE 17/07/2020 N. 77, SUPERBONUS 110%, PER INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DI UN EDIFICIO UNIFAMILIARE " sito in via Pra Comune di Posina (VI)
- Verifica delle strutture portanti e progetto per la riduzione del rischio sismico previste nell'ambito dei lavori di " CILAS Relativa alla SCIA AI SENSI DELL'ART. 22 - COMMA 1 DEL D.P.R. 380 / 2001 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA comprensivo di interventi per riduzione del rischio sismico di UN FABBRICATO RESIDENZIALE SITO IN COMUNE di THIENE (VI) IN VIA DEL COSTO . sito in via del Costo Comune di Thiene (VI)
- Verifica delle strutture portanti e progetto per la riduzione del rischio sismico previste nell'ambito dei lavori di "Ristrutturazione di un edificio residenziale esistente con riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico della stessa, re-datta ai sensi del D.L. 19/05/2020 n° 34 art. 119 "Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici" come modificato in sede di conversione in legge n° 77 del 17/07/2020 e s.m.i." sito via San Rocco , Comune di Zugliano (VI)
- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in c.a. relative alla costruzione di un edificio bifamiliare Comune di Arsiero (VI) , in Via Ferrario
- Verifica delle strutture portanti e progetto per la riduzione del rischio sismico previste nell'ambito dei lavori di " CILAS PER ACCESSO AGLI INCENTIVI STATALI PREVISTI DALLA LEGGE 17/07/2020 N. 77, SUPERBONUS 110%, PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ED INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO CON MODIFICHE INTERNE IN UN EDIFICIO UNIFAMILIARE " sito in via EMILIO SALGARI
- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in c.a. relative "Progetto relativo all'ampliamento di un fabbricato artigianale per ampliamento laboratorio in base alla L.R. n. 14 del 08/07/2009 e L.R. n. 32 del 29/11/2013 "Piano Casa"" , fabbricato sito in Comune di Zane' , tra via Udine e via Summano
- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in legno tipo Xlam prevista nell'ambito dei lavori di "Ristrutturazione di un edificio residenziale esistente con riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico della stessa, redatta ai sensi del D.L. 19/05/2020 n° 34 art. 119 "Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici" come modificato in sede di conversione in legge n°

77 del 17/07/2020 e s.m.i." di un fabbricato in Contrada VALDERONCHI, Comune di Gallio (VI)

- Verifica delle strutture portanti e progetto per la riduzione del rischio sismico previste nell'ambito dei lavori di ""Ristrutturazione con riqualificazione energetica comprensivo di interventi per riduzione del rischio sismico ai sensi dell'art.119 del DL34/2020 e s.m.i. di un fabbricato residenziale sito in via Val dei Ronchi 7" Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in c.a. relative alla costruzione di un edificio bifamiliare Via Rogge comune di Santorso (VI)
- Verifica delle strutture portanti e progetto per la riduzione del rischio sismico previste nell'ambito dei lavori di "CILAS PER APPLICAZIONE SUPERBONUS 110% PREVISTO CON DECRETO LEGGE N.34/2020 "RILANCIO" E CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE DEL 17 LUGLIO 2020, N.77 ED INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE ESISTENTE" sito in via Capovilla nel Comune di Villaverla (VI)
- Verifica delle strutture portanti e progetto per la riduzione del rischio sismico previste nell'ambito dei lavori di " CILAS PER APPLICAZIONE SUPERBONUS 110% PREVISTO CON DE-CRETO LEGGE N.34/2020 "RILANCIO" E CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE DEL 17 LUGLIO 2020, N.77 ED INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE ESISTENTE" sito in via Giacomo Zanella, Comune di Thiene (VI)
- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in legno (struttura Xlam ) relative alla costruzione di un edificio unifamiliare via Europa , Comune di Sandrigo (VI)
- Verifica delle strutture portanti e progetto per la riduzione del rischio sismico previste nell'ambito dei lavori di ""CILAS PER ACCESSO AGLI INCENTIVI STATALI PREVISTI DALLA LEGGE 17/07/2020 N. 77, SUPERBONUS 110%, PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ED INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO CON MODIFICHE INTERNE IN UN EDIFICIO AD USO CIVILE ABITAZIONE " sito in via Corte Comune di Zane'
- N° 10 Progetti relativi alle "Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso , il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza"
- Valutazione energetica di circa n° 60 unità immobiliari esistenti (uni e plurifamiliari) per successivi interventi di riqualificazione

2023

- Demolizione edificio residenziale e ricostruzione edificio residenziale con annesso deposito con accesso ai bonus tradizionali e al

sismabonus in Via Scorzati - Torrebelvicino (VI) calcoli struttura portante in legno Xlam

- Progetto e verifica antisismica di una struttura portante in legno (struttura a telaio) relative alla costruzioni di un edificio unifamiliare Via SCOLA , SCHIO
- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ANNESSO RUSTICO CON RICOMPOSIZIONE VOLUMI E RICAPO DI NUOVA ABITAZIONE ", fabbricato sito in Comune di Breganze (VI) calcolo struttura portante in muratura armata.
- "Demolizione con ricostruzione ed ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012 di un fabbricato ad uso ricettivo", in loc. Monte Cengio in Comune di Cogollo calcolo struttura portante
- REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA EDILIZIA DA ADIBIRE A "INFO-POINT" E STAZIONE PER IL SOCCORSO ALPINO PRESSO LOCALITA' BALASSO " in localita' Balasso nel Comune di Valli del Pasubio calcolo struttura portante a tronchi

In fede  
*Pegoraro Luca*

*ZANE' 04-02-2025*